FICHE de SUIVI de la VENTILATION et des TEMPERATURES pour tout stockage de + de 4 mois - Campagne 20…... / 20……

N° céllule	Produit	Volume(T)	Hum. %	Quinzaine	Août.		Sept.		Oct.		Nov.		Déc.		Jan.		Fév.		Mars.		Avril.		Mai.		Juin.		Juil.		Août.		Sept.		Oct.	
Exemple				Temp °c 1ère Q.	38		34		32		31		31		31		31		32		31													
				Temp °c 2ème Q.	36		33		32		31		31		31		31		31															
1	Blé	30 T	14	date début/fin Ventil	04	/	/	/	/	/	/	15					08	/	/	/	02													
				Temp °c 1ère Q.																														
				Temp °c 2ème Q.																														
				Ventil																														
				Temp °c 1ère Q.																														
				Temp °c 2ème Q.																														
				date début/fin Ventil																														
				Temp °c 1ère Q.																														
				Temp °c 2ème Q.																														
				date début/fin Ventil																														
				Temp °c 1ère Q.																														
				Temp °c 2ème Q.																														
				date début/fin Ventil																														
				Temp °c 1ère Q.																														
				Temp °c 2ème Q.																														
				date début/fin Ventil																														
				Temp °c 1ère Q.																														
				Temp °c 2ème Q.																														
				date début/fin Ventil																														
				Temp °c 1ère Q.																														
				Temp °c 2ème Q.																														
				date début/fin Ventil																														